





























































































# Landschaftsverbrauch









Foto Gerdenitsch







## Bestandesentwicklung der Brutvögel und Durchzügler in Hornstein 1960 - 2020





































## • Naturschutzgebiete Hornstein

- Zylinderteich
- Bubany 1 und 2

## • Naturdenkmal: Lindenallee

## • „Private „ Naturschutzgebiete, Naturschutzbund Hornstein

Friedhofwiese

Zimmermannsberg

Weißelaimwiesen

## • Gemeindeschutzgebiete

Schloßberg

Waißenlaimgrube







- **Gemeindeschutzgebiete bilden ein Mosaik aus kleinen „Ökozellen“ –zum Wohle von Mensch und Natur.**

Gemeindeschutzgebiete bilden ein Mosaik aus kleinen „Ökozellen“ –zum Wohle von Mensch und Natur.

Ausgewählte Flächen stehen als Rückzugsgebiete für selten gewordene Pflanzen- und Tierarten zur Verfügung. In der Gemeinde Hornstein konnten zwei besonders schöne Wiesen unter Schutz gestellt werden, der Schlossberg und der ehemalige Steinbruch Weissenlaimgrube.



**Fetthennenbläuling (*Scolantides Orion*)**

**Er ist ein kleiner,** aber sehr attraktiver Falter. Sein charakteristisches, durchgehend orange leuchtendes Band auf der Flügelunterseite macht ihn gut erkennbar. Er ist eine stark gefährdete Art, die im Burgenland nur mehr an wenigen Stellen vorkommt. Durch gezielte Pflegemaßnahmen wird die Population am Hornsteiner Schlossberg unterstützt.





Die "neue" Lindenallee stammt aus den Jahren 1830 bis 1845. Sie wurde neben der "alten" Lindenallee von 1734, die zum Friedhof führte, angepflanzt.





































**70 Prozent**  
der Agrarlandvögel  
verzeichnen massive Rückgänge  
im Bestand. (Foto, Zeit online)



# Das Schweigen der Insekten



Österreich etwa 37.600 Arten – mehr als ein Drittel gefährdet; Tagfalter – etwa 52% gefährdet

„Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit, Nahrung,...“



# Jeder Einzelne.....

Bild: Wikipedia





**Danke für die Aufmerksamkeit!**

